

# PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:

## EUR palešu veidi

v2.1 pagaidu versija Latvijai, saskaņota ar LPUF, LPTA un EPAL rekomendācijām:  
www.ecr-baltic.org/eurpallets. 2013. g. februāris.



Visas EUR (EUR1), EUR2, EUR3, EUR6 paletes ir pakļautas tādiem pašiem vērtēšanas kritērijiem, kādi norādīti palešu novērtēšanas kartēs.

Specifiskajiem EUR palešu veidiem raksturīgi dažādi izmēri un uzbūve, taču tie visi atbilst stingrām prasībām un tiek ražoti saskaņā ar UIC 435 standartu.



EUR palete (800x1200 mm)



EUR2 palete (1200x1000 mm)



EUR6 palete (800x600 mm)



Jaunā EUR6 palete - iziet testu



EUR3 palete (1000x1200 mm)

EUR palešu bloki var būt izgatavoti no masīvkoka vai presētajām kokskaidām.

„EPAL” logotips tiek norādīts tikai kā vizuāls piemērs.

# PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:

## atbilstošas EUR paletes pazīmes

v2.1 pagaidu versija Latvijai,  
saskaņota ar LPUF, LPTA un EPAL rekomendācijām:  
www.ecr-baltic.org/eurpallets. 2013. g. februāris.



## EUR palete



EUR palete ir zīmola prece un tādēļ to aizsargā rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. EUR palešu standarti ir noteikti UIC 435 standartā.

### EUR palešu specifiskās pazīmes:

- precīzi noteikti palešu un to sastāvdaļu izmēri
- ovāls EUR logotips uz labās puses bloka
- dzelzceļa vai ovāls EPAL logotips uz kreisās puses bloka
- sekojoša ciparu un burtu zīmes uz vidējā bloka LLL-G-MM (licences numurs – izgatavošanas gads un mēnesis)
- ISPM15 fitosanitārās apstrādes atzīme (obligāta visām paletēm, kas ražotas pēc 01.01.2010)
- kontroles skava (obligāta visām jaunām paletēm, kas ražotas valstīs kā norādīts blakus EUR palešu marķējumu piemēru tabulā)
- pēc visu četru stūru apzāģēšanas, griezumam ir jābūt vienādam visā paletes augstumā
- jaunas EUR paletes koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 22%

EUR palešu marķējumu piemēri:



EPAL EUR paleta



EUR paleta CD (Čehija)



EUR paleta MAV (Ungārija)

### EUR1 Paletes izmēri

Nr.	Elements	Elementu skaits	Izmēri pie 22% mitruma (novirze +/- mm)		
			Garums	Platums	Augstums
1	Ārējais pārseguma dēlis	2	1200 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+2/-0)
2	Centrālais (vidējais) pārseguma dēlis	1	1200 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+2/-0)
3	Starpseguma dēlis	2	1200 (+3/-0)	100 (+3/-3)	22 (+2/-0)
4	Šķērseniskais dēlis	3	800 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+3/-0)
5	Ārējais apakšējais dēlis	2	1200 (+3/-0)	100 (+3/-3)	22 (+2/-0)
6	Centrālais (vidējais) apakšējais dēlis	1	1200 (+3/-0)	145 (+5/-3)	22 (+2/-0)
7	Ārējais bloks	6	145 (+5/-3)	100 (+3/-3)	78 (+2/-0)
8	Vidējais bloks	3	145 (+5/-3)	145 (+5/-3)	78 (+1/-1)

Visi izmēri norādīti milimetros saskaņā ar UIC 435 standartu  
EUR palešu bloki var būt izgatavoti no masīvkoka vai presētajām kokskaidām

### EUR palešu marķējumu piemēri:

Valsts	EUR palešu marķējumi (EPAL licence)		Licences darbības sākuma datums	Kontroles skava uz jaunas paletes vidējā bloka
	EPAL marķējums Kreisais bloks	Vidējais bloks		
Latvija	EPAL	LV 000-0-00		Jā!
Polija	EPAL	PL 000-0-00	No 05/2004	Jā!
Vācija	EPAL	D 000-0-00	No 01/2005	Jā!
Beļģija	EPAL	B 000-0-00	No 09/2000	Jā!
Francija	EPAL	SNCF F 000-0-00	No 02/1999	Jā!
Spānija	EPAL	adif ES 000-0-00	No 10/1999	Jā!
Īrija	EPAL	BRB IRL 000-0-00		Jā!
Portugāle	EPAL	CP PT 000-0-00		Jā!
Slovēnija	EPAL	SZ SI 000-0-00	No 10/2005	Jā!
Šveice	EPAL	SBB CH 000-0-00		Jā!
Apvienotā Karaliste	EPAL	BRB GB 000-0-00		Jā!
Itālija	EPAL	FS I 000-0-00		Jā!

Citas paletes ar EPAL/DB marķējumu: Austrija - A, Bulgārija - B, Baltkrievija - BY vai GUS, Dānija - DK, Igaunija - EE, Grieķija - GR, Holande - NL, Ungārija - H, Lietuva - LT, Rumānija - RO, Krievija - RUS, Slovākija - SK, Turcija - TR, Ukraina - UA.

Valsts	EUR palešu marķējums (dzelzceļa licence)		Licences darbības sākuma datums	Kontroles skava uz jaunas paletes vidējā bloka
	Dzelzceļa marķējums (kreisais vai vidējais bloks)			
Austrija	ÖBB	ÖBB	No 01/2005	Jā!
Horvātija		HŽ		
Čehija		ČD	No 01/1994	
Dānija		DSB		
Somija	VR	green cargo	No 01/2009	
Norvēģija	NSB	green cargo	No 06/2006	
Slovākija		ZSSK CARGO	No 01/2007	
Zviedrija		green cargo	No 01/2001	
Ungārija		MÁV		Jā!

Tāpat ir arī EUR paletes ar cita veida marķējumu. Derīgā marķējuma saraksts atrodams vietnē [www.epal-pallets.org](http://www.epal-pallets.org)

# PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE: nepieļaujamie defekti


v2.1 pagaidu versija Latvijai,  
saskaņota ar LPUF, LPTA un EPAL rekomendācijām:  
www.ecr-baltic.org/eurpallets. 2013. g. februāris.



1 Uz šķērseniskajiem dēļiem (vidū, malā)  
nedrīkst būt lokmalas (robi).



4 Nedrīkst būt robaini dēļi un ir atsegtas  
2 vai vairāk naglas.



7 Nav atļauta neatbilstošu naglu izmantošana vai  
neatbilstoša paraugam naglošanas veikšana



2 Nav izfrēzētas fāzītes uz pamatnes  
dēļu aukšējās malas.



5 Pilnībā aizliegts izmantot paletes, kuras  
ir satrūnējušas vai tām ir sēnīte. Šādas paletes  
ir jānodod otrreizējai pārstrādei.



8 Nav pieļaujams slikts paletes vispārējais stāvoklis:  
- būtiska netīrība (piem., smērvielas, eļļas, cements)  
- neatļautu sastāvdaļu izmantošana – dēļi, bloki,  
naglas  
- nepareizs elementu izvietojums, piemēram,  
nesimetriski, nobīdījušies atbalsta bloki pret dēļiem  
- tumša krāsa, kas liecina par paletes kvalitātes  
pasliktināšanos (puve, sēnīte, trupe):



3 Nav atļauta nepareiza  
bloku marķēšana.



6 Nedrīkst būt nošķelti bloki,  
kas atsedz naglas.



**! Paletes ar nepieļaujamiem defektiem ir jāsalabo (ja iespējams) vai jānodod otrreizējai pārstrādei !**

# PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:

## pieļaujamie defekti

v2.1 pagaidu versija Latvijai, saskaņota ar LPUF, LPTA un EPAL rekomendācijām:  
www.ecr-baltic.org/eurpallets. 2013. g. februāris.



1



Paletes pelēkā krāsa, kas radusies koksnes dabīgas novecošanās rezultātā, neietekmē paletes kvalitāti.

4



Atļauts izmantot paletes, kurām uz blokiem ir neatpazīstams vai bojāts marķējums, taču ar nosacījumu, ka uz paralēlā pretējās puses bloka ir atbilstošs marķējums.

7



Atļauta tādu palešu izmantošana, kuru ārējie dēļi ir nošķēlušies un šo nošķēlumu dziļums nepārsniedz 2 cm un nav redzama vairāk kā viena nagla.

2



Paletes, kuru dēļi ir ieplaisājuši, atļauts izmantot tikai tad, ja plaisu šķautnes nav atdalījušās (plaisa drīkst būt visa dēļa garumā ar noteikumu, ka abas dēļa daļas ir pienaglotas).

5



Atļauts izmantot labotas paletes, paletes remontam jābūt apliecinātam ar remonta naglu. Koka sastāvdaļām, kuras izmantotas remontam, jābūt jaunām un tām jāveic fitosanitārā apstrāde.

8



Atļauts izmantot paletes, kurām ir ieplaisājuši bloki, taču ar nosacījumu, ka nav redzamas na las.

3



Atļauts izmantot paletes, kurām ir nenozīmīgi dēļa malas bojājumi, kā tas parādīts attēlā.

6



Nomainītajam vidējam blokam nav marķējuma, bet ir remonta nagla. Nomainītajiem sānu blokiem ir „punkts” pie logotipa (arī ne-EPAL paletēm, piem. CD, MAV, ÖBB).

9



Atļauts izmantot paletes, kurām ir ieplaisājis paletes šķērseniskais dēlis (vidū, malā), taču ar nosacījumu, ka visa šķērseniskā dēļa virsma balstās uz zem tā esošajiem blokiem.